メール容量がいっぱいになった時の設定方法

(Outlook2019/Outlook2016)

鏡野町有線テレビ

Outlook2019/Outlook2016 設定方法

Outlook2019 と Outlook2016 でのサーバーにコピーを残さない設定方法です。 Outlook2019 を使用して説明します。

Outlook2019 を起動します。



画面左上の「ファイル」を左クリックします。



 「アカウント設定」を左クリックします。開いたメニューからアカウント設定(A)を左 クリックします。



アカウント設定		×
電子メール アカウント アカウントを追加また	は削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
メール データ ファイル F	RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
📓 新規(N) 🏷 修復	【(R) 督 変更(A) 🛇 既定に設定(D) 🗡 削除(M) 🔹 🖣	
名前	種類	
YYYY @mto.ne.	jp POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
選択したアカウントでけ、辛		
送入したりリントでは、希		
フォルダーの変更(F)	yyyy@mto.ne.jp¥受信トレイ	
	データ ファイル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ УУУУ @mto.ne.jp - outlook.pst	
	[閉じる(C)

「サーバーにメッセージのコピーを残す」のチェックボックスを左クリックしてチェックを外します。「次へ」ボタンを左クリックします。

全般設定	
日ガの名則	鏡野 太郎
アカウント名	yyyy@mto.ne.jp
	例: "職場" または "Microsoft アカウント"
返信先アドレス	
組織	
(ールの設定	
メールの設定	-ジのコピーを残す

⑥ 「完了」ボタンを左クリックします。

		\times
outlook		
アカウントが正常に更新	iされました	
	完了	

⑦ 「閉じる(C)」を左クリックします。

ティノール マカウント		
电ナメール バルソノト アカウントを追加またけ削除できま	す また アカウントを選択してその設定を交更できます	
アリフントで増加なには明体できる	す。みに、アガブノドに送近ししてしりぬスピーを欠てきます。	
ール データファイル RSS フィード	SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🖥 新規(N) 😵 修復(R) 🖀 💈	変更(A) ② 既定に設定(D) ¥ 削除(M) ◆ ●	
之前		
VVVV @mto ne in	POP/SMTP(送信で使用する既定のアカウント)	
- ,,,,, e		
,,,,, C		
- <i>,,,,</i> , c,,		
- <i>,,,,</i> c		
- <i>,,,,</i> c		
,,,,, c		
- ,,,,, C		
観沢したアカウントでは、新しいメッセーシ	ジを次の場所に配信します:	
訳したアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) vvvv	いい,500 (と目で2015) 5002(57,7557))	
またアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) yyyy@	でで次の場所に配信します: ² mto.ne.jp¥受信トレイ	
まれしたアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) データファイ	ジを次の場所に配信します: @mto.ne.jp¥受信トレイ ジル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
まれしたアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) yyyy@ データファイ	ジを次の場所に配信します: ②mto.ne.jp¥受信トレイ ジル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
訳したアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) データファイ	ジを次の場所に配信します: @mto.ne.jp¥受信トレイ //J: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YyYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
またアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) データファイ	がむかの場所に配信します: @mto.ne.jp¥受信トレイ リル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
またアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) データファイ	がで次の場所に配信します: ②mto.ne.jp¥受信トレイ ジル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
まれしたアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F) yyyy@ データファイ	ジを次の場所に配信します: @mto.ne.jp¥受信トレイ リレ: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst	
部にしたアカウントでは、新しいメッセーシ フォルダーの変更(F)	でを次の場所に配信します: @mto.ne.jp¥受信トレイ 'ル: C:¥Users¥tkaneda¥¥Outlook ファイル¥ YYYY @mto.ne.jp - outlook.pst 閉じる(C)	